

Ideal Néo-Classic		2					3		4					6					
Modèle		105/2	93/2	78/2	61/2	46/2	105/3	78/3	93/4	78/4	61/4	46/4	33/4	105/6	93/6	78/6	61/6	46/6	33/6
Puissance	W	79	71	58	44	34	125	90	135	110	84	60	41	239	189	168	117	87	64
Hauteur sur pieds	mm	1050	910	760	610	460	1060	765	930	780	610	460	330	1 070	930	780	610	460	330
Hauteur sans pieds	mm	1002	859	709	559	409	1015	720	871	721	559	409	289	1 015	871	721	559	409	289
Profondeur	mm	67	67	67	67	67	103	103	143	143	143	143	143	219	219	219	219	219	219
Longueur élément	mm	50	50	50	50	50	55	50	55	55	50	50	50	60	55	55	50	50	50
Entraxe	mm	943	800	650	500	350	943	650	800	650	500	350	218	943	800	650	500	350	218
Diamètre nipple	pouces	1	1	1	1	1	1	1	1 ¼	1 ¼	1	1	1 ¼	1 ¼	1 ¼	1 ¼	1	1	1 ¼
Poids	kg	4,3	3,6	3,1	2,35	2	5,4	4	6,95	5,8	4	3,2	2,95	13,9	10	8,4	6	4,4	4
Contenance	litre	0,52	0,46	0,375	0,26	0,2	0,78	0,6	1	0,8	0,52	0,43	0,45	2,4	1,5	1,3	0,75	0,57	0,67
HOB	mm	-	-	-	-	-	-	-	90	90	80	80	76	90	90	90	80	80	76
HOH	mm	-	-	-	-	-	-	-	890	740	580	430	294	1033	890	740	580	430	294

Chappée		Plat		2					4					6						
Modèle		40/1	80/1	107/2	95/2	80/2	65/2	48/2	107/4	95/4	80/4	65/4	48/4	35/4	107/6	95/6	80/6	65/6	48/6	35/6
Puissance	W	157	315	90	80	65	50	40	185	144	119	93	60	45	239	197	176	133	91	72
Hauteur sur pieds	mm	-	-	1054	915	765	615	415	1070	950	800	650	480	350	1070	950	800	650	480	350
Hauteur sans pieds	mm	400	800	1006	865	715	565	367	1020	898	748	598	422	290	1020	898	748	598	420	295
Profondeur	mm	54	54	68	68	68	68	68	146	146	146	146	146	146	223	223	223	223	223	223
Longueur élément	mm	312	312	55	55	55	55	55	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Entraxe	mm	340	740	942	802	652	502	302	942	802	652	502	350	220	942	802	652	502	350	220
Diamètre nipple	pouces	1	1	1	1	1	1	1	1 ¼	1 ¼	1 ¼	1 ¼	1	1	1 ¼	1 ¼	1 ¼	1 ¼	1	1
Poids	kg	7,7	15,4	4,8	3,9	3,2	2,9	2	10	7,8	6,4	5,4	4	2,8	14,7	11,4	9,5	7,8	5,8	4,1
Contenance	litre	1,55	2,45	0,55	0,48	0,4	0,32	0,26	1,85	1,2	1,1	0,95	0,65	0,52	2,3	1,8	1,55	1,3	1	0,7
HOB		-	-	-	-	-	-	-	90	100	100	100	100	100	90	100	100	100	100	100
HOH		-	-	-	-	-	-	-	1032	902	752	602	450	320	1032	902	752	602	450	320

Ideal Classic		Plat		4				6				9
Modèle		40/1	80/1	92/4	76/4	61/4	46/4	92/6	76/6	61/6	46/6	33/9
PUissance	W	135	270	141	115	88	63	198	176	122	91	96
Hauteur sur pieds	mm	-	-	920	760	610	460	920	760	610	460	330
Hauteur sans pieds	mm	405	815	848	695	543	390	871	721	559	409	289
Profondeur	mm	65	65	143	143	143	143	219	219	219	219	333
Longueur élément	mm	270	270	50	50	50	50	50	50	50	50	50/60
Entraxe	mm	348	755	777	624	472	319	777	624	472	319	218
Diamètre nipple	pouces	1	1	1 ¼	1 ¼	1 ¼	1 ¼	1 ¼	1 ¼	1 ¼	1 ¼	1 ¼
Poids	kg	7,8	15,6	7,8	6,4	5,3	3,9	10,5	8,8	7	5	5,9
Contenance	litre	1,16	2	1,1	0,95	0,8	0,6	1,75	1,5	1,2	0,9	0,93
HOB	mm	-	-	102	102	102	102	102	102	102	102	76
HOH	mm	-	-	879	726	574	421	879	726	574	421	294

Rococo Neuf		2				3		
Modèle		96/2	76/2	67/2	51/2	96/3	76/3	46/3
PUissance	W	175	130	110	85	220	170	95
Hauteur sur pieds	mm	955	760	661	510	961	768	475
Hauteur sans pieds	mm	890	695	595	445	907	713	434
Profondeur	mm	183	183	183	183	226	226	226
Longueur élément	mm	76	76	76	76	76	76	77
Entraxe	mm	800	600	500	350	800	600	300
Diamètre nipple	pouces	1 ¼	1 ¼	1 ¼	1 ¼	1 ¼	1 ¼	1 ¼
Poids	kg	14,47	11,8	10,6	7,7	17,78	12,78	7,9
Contenance	litre	3,28	2,52	2,26	1,9	3,5	3,05	1,6
HOB	mm	110	110	110	110	110	110	110
HOH	mm	910	710	610	460	910	710	410

Classique Neuf		4					6				
		96/4	76/4	66/4	48/4	35/4	96/6	76/6	66/6	46/6	35/6
Modèle											
PUissance	W	138	108	93	65	43	197	151	133	95	72
Hauteur sur pieds	mm	955	762	655	475	355	960	762	655	485	355
Hauteur sans pieds	mm	900	702	598	415	300	900	702	600	425	300
Profondeur	mm	144	144	144	144	144	221	221	221	221	221
Longueur élément	mm	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Entraxe	mm	800	602	500	315	200	800	602	500	350	200
Diamètre nipple	pouces	1 ¼	1 ¼	1 ¼	1 ¼	1 ¼	1 ¼	1 ¼	1 ¼	1 ¼	1 ¼
Poids	kg	8,23	6,74	6,11	4,66	3,91	13,1	10,05	8,8	6,93	
Contenance	litre	1,16	0,96	0,89	0,67	0,55	1,5	1,35	1,22	0,8	
HOB	mm	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
HOH	mm	915	717	615	430	315	915	717	615	465	315